

Föreskrivningstext

Typ

Miniköksmodul Baselift 6300HA-EMFS inkl. rostfri överdel med 1 diskho och spishäll, L=99 cm

Fabrikat: Granberg

Egenskaper

STANDARDUTRUSTNING

- Manöverknapp i Alu-Design
- Säkerhetslås och säkerhetsbrytare
- Täcksivor
- Fronter
- Rostfri diskbänk med 1 disklåda
- Blandare med lång spak
- Vatten- och avloppsslangar
- Spishäll



Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 300 mm (700-1000 mm)

Hastighet

30 mm/sek.

Manövrering

Infälld knapp eller radiostyrning

Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under bänkens framkant. När listen berörs stannar lyftenheten

Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

Lyftkraft

100 kg

Kapslingsklass

IP 20

Stomdjup

560 - 590 mm från vägg

Mått täckskivor

2 st, bredd = Lyftarens bredd -10 mm, höjd 438 mm, tjocklek 12-20 mm

Bredd bänkskiva

Lyftarens bredd

Djup bänkskiva

565 - 630 mm (15 mm grundare än bänkskivor på fasta skåp)

Springa i sidled till angränsande vägg / skåp

5 mm

Springa till vägg (för kakel)

15 mm

Kakelsättning

Från 700 mm över golv (alternativt ända ner till golv)

Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, motorer

Medföljande beslag

Fäste för fronter och bänkskiva

Materialspecifikation

Stomme i aluminium

Garanti

2 år

CE