

## **CENTERLIFT 960HC inkl. front - 258,0 x 78,0 cm**

För bänkskiva 260,0x80,0 cm



- 78,0 cm djup inkl. front (för 80,0 cm djup bänkskiva)
- Motordriven, höj- och sänkbar 70 - 110 cm över golv (exkl. bänkskiva)
- 200 kg lyftkraft
- Bänkplanet levereras färdigmonterat för att passa diskbänk och spishäll
- Frontsarg i pulverlackerad aluminium
- Integrerad säkerhetsbrytare

# Specifikationer

## Stomdjup

780 mm

## Stombredd

1180 / 1380 / 1580 / 1780 / 1980 / 2180 / 2380 / 2580 / 2780 mm

## Montering

Golvmonterad

## Höjdställning

Motordriven, steglöst ställbar 400 mm (700 - 1100 mm exkl. bänkskiva)

## Hastighet

30 mm/sek.

## Manövrering

Fast monterad knapp eller fjärrstyrning

## Säkerhet

Klämskyddslist är placerad under ramen. När listen berörs stannar lyftenheten

## Elanslutning

Stickpropp till 230 V, max 5,0A

## VVS anslutningar

Anslutning sker med flexibla slangar

## Lyftkraft

200 kg

## Kapslingsklass

IP 20

## Bredd bänkskiva

1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 / 2600 mm

## Djup bänkskiva

600 / 800 / 1000 / 1200 mm

## Fronthöjd

103 mm

## Leveransmoduler

Färdigmonterat bänkplan inkl. säkerhetsbrytare, motorer

## Medföljande beslag

Fäste för fronter och bänkskiva

## Materialspecifikation


Stomme i aluminium

## Garanti

2 år



Bredd (X) Stomme inkl. front	Bredd (X) Stomme för egen front	Bredd Bänkskiva
1180 mm	1148 mm	1200 mm
1380 mm	1348 mm	1400 mm
1580 mm	1548 mm	1600 mm
1780 mm	1748 mm	1800 mm
1980 mm	1948 mm	2000 mm
2180 mm	2148 mm	2200 mm
2380 mm	2348 mm	2400 mm
2580 mm	2548 mm	2600 mm
2780 mm	2748 mm	2800 mm



Djup (Y) Stomme inkl. front	Djup (Y) Stomme för egen front	Djup Bänkskiva
580 mm	548 mm	600 mm
780 mm	748 mm	800 mm
980 mm	948 mm	1000 mm
1180 mm	1148 mm	1200 mm

