GRANBERG

# ERGOSTEEL

## Éviers et mitigeurs

MADE IN SWEDEN

GRANBERG

# SOMMAIRE


| | |
|---|---|
| Éviers à encastrer Granberg ES10 - 44,1 cm | 5 |
| Éviers à encastrer Granberg ES11 - 49,6 cm | 6 |
| Éviers à encastrer Granberg ES15 - 76,6 cm | 7 |
| Éviers à encastrer Granberg ES20 - 61,6 cm | 8 |
| Éviers à encastrer Granberg ES25 - 97,1 cm | 9 |
| Éviers à encastrer Granberg ES30 - 76,6 cm | 10 |
| Éviers à encastrer Granberg ES35 - 120,6 cm | 11 |
| Accessoires pour éviers | 12 |
| Mitigeurs | 14 |


MADE IN SWEDEN

## ES10

Pour caisson de largeur:
400 mm

Dimensions extérieurs:
441 x 496 mm

Page 5

## ES11

Pour caisson de largeur:
500 mm

Dimensions extérieurs:
500 x 496 mm

Page 6

## ES15

Pour caisson de largeur:
400 mm

Dimensions extérieurs:
766 x 496 mm

Page 7

## ES20

Pour caisson de largeur:
600 mm

Dimensions extérieurs:
616 x 496 mm

Page 8

## ES25

Pour caisson de largeur:
600 mm

Dimensions extérieurs:
971 x 496 mm

Page 9

## ES30

Pour caisson de largeur:
800 mm

Dimensions extérieurs:
766 x 496 mm

Page 10

## ES35

Pour caisson de largeur:
800 mm

Dimensions extérieurs:
1206 x 496 mm

Page 11

Nos éviers sont encastrés en bas du plan de travail ou par-dessus. Les éviers ont une épaisseur de 0,8 mm, en acier lisse inoxydable.

*Les éviers sont peu profonds, adaptés à une activité assise.*

*Les éviers sont disponibles en différentes tailles et combinaisons.*

MADE IN SWEDEN

**Par-dessus**
Un trou est fait sur le plan de travail et l'évier est intégré par-dessus. L'évier estensuite attaché par-dessous avec des raccords tandis que le bord se place sur ledessus du plan. Cette méthode est adaptée à tous types de matériaux excepté lapierre naturelle. Le trou est fait sur place par un installateur.

**Par-dessous**
Un trou est fait dans le plan de travail par le bas. L'évier est ensuite collé pardessous. L'épaisseur de la partie visible de l'évier au dessus du plan varie selon letype de plan: stratifié, en bois ou en pierre acrylique. Produit fourni assemblé enusine.

Par-dessus Par-dessous

**Éviers à encastrer**
**Granberg ES10 - 44.1 cm**

- Pour caisson de largeur: 400 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieurs: 441 x 496 mm
- Dimensions du trou: 415 x 474 mm
- Épaisseu: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage

| | |
|---|---|
| | 618ES10-044 |









Par-dessus Par-dessous

**Éviers à encastrer**
**Granberg ES11 - 49.6 cm**

- Pour caisson de largeur: 500 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieurs: 500 x 496 mm
- Dimensions du trou: 480 x 474 mm
- Épaisseur: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage

| | |
|---|---|
| | 618ES11-050 |









Par-dessus Par-dessous

**Éviers à encastrer**
**Granberg ES15 - 76.6 cm**

- Pour caisson de largeur: 400 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieurs: 766 x 496 mm
- Dimensions du trou: 740 x 474 mm
- Épaisseur: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
- Réversible à droite et à gauche

| | |
|---|---|
| | 618ES15-077 |









Par-dessus Par-dessous

**Éviers à encastrer**
**Granberg ES20 - 61.6 cm**

- Pour caisson de largeur: 600 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieurs: 616 x 496 mm
- Dimensions du trou: 590 x 474 mm
- Épaisseur: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
- Réversible à droite et à gauche

| | |
|---|---|
| | 618ES20-062 |









Par-dessus Par-dessous

**Éviers à encastrer**
**Granberg ES25 - 97.1 cm**

- Pour caisson de largeur: 600 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieurs: 971 x 496 mm
- Dimensions du trou: 945 x 474 mm
- Épaisseur: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
- Réversible à droite et à gauche

| | |
|---|---|
| | 618ES25-097 |









Par-dessus Par-dessous

**Éviers à encastrer**
**Granberg ES30 - 76.6 cm**

- Pour caisson de largeur: 800 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieurs: 766 x 496 mm
- Dimensions du trou: 740 x 474 mm
- Épaisseur du plateau: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
- Réversible à droite et à gauche

| | |
|---|---|
| | 618ES30-077 |









Par-dessus Par-dessous

**Éviers à encastrer**
**Granberg ES35 - 120.6 cm**

- Pour caisson de largeur: 800 mm
- Largeur de l'évier: 120 mm
- Dimensions extérieurs: 1206 x 496 mm
- Dimensions du trou: 1180 x 474 mm
- Épaisseur du plateau: 0,8 mm, acier inoxydable brossé
- Montage: Par-dessus ou par-dessous
- Inclus, filtre et bouchon d'évier avec un tuyau flexible pour drainage
- Réversible à droite et à gauche

| | |
|---|---|
| | 618ES35-121 |









**Planche à découper pour évier 293x400 mm**

Planche à découper placée sur l'évier pour permettre de cuisiner sur le plateau.

Adapté à la taille de l'évier 293x400 mm.

Fabriqué à partir de bois de teck.

618-025

**Planche à découper pour évier bowl 340x400 mm**

Planche à découper placée sur l'évier pour permettre de cuisiner sur le plateau.

Adapté à la taille de l'évier 340x400 mm.

Fabriqué à partir de bois de teck.

618-026

**Panier métallique pour évier 340x400 mm**

Panier métallique pouvant être utilisé comme égouttoir.

Adapté à la taille de l'évier 340x400 mm.

Recouvert de partir de plastique blanc.

618-024

**Range couverts pour bol de rinçage 160x295 mm**

Pour couverts adapté à la taille du bol de rinçage 160x295 mm.

Fabriqué en plastique.

618-023

**Bol de rinçage pour évier 160x295 mm**

Bol de rinçage adapté à la taille de la cuve à évier 160x295 mm.

Fabriqué en plastique.

618-027

**Distributeur de liquide vaisselle**

Pompe pour liquide vaisselle.

Nécessite qu'un trou soit fait dans l'évier.

618-022

**Kit passoire pour évier**

Le kit contient:
1 bouchon en caoutchouc
2 passoires
2 entretoises

618-020

**Vanne rotative pour évier**

Avec une vanne rotative, le drain est fermé grâce à un levier encastré dans l'évier.

Nécessite qu'un trou soit fait dans l'évier.

618-021




**Mitigeur Granberg**

Inclus, un ferme lave-vaisselle
Longueur du levier 190 mm
Longueur du bec, 300 mm

60210




**Mitigeur Granberg**

Sans ferme lave-vaisselle
Longueur du levier 190 mm
Longueur du bec, 300 mm

60211

**2 tuyaux flexibles**
En combinaison avec l'élévateur de plan de travail, ces tuyaux permettent un bon raccordement d'eau.

Longueur, 500 mm, connexion R15 (1/2")

61800

**Tuyau de drainage**
En combinaison avec l'élévateur de plan de travail, le tuyau de drainage permet un raccord de drainage flexible.

*Le tuyau est inclus dans notre évier.*

Tuyau de drainage:
Longueur, 200 - 650 mm
Diamètre de connexion, 50 mm

61801

GRANBERG

Granberg se réserve le droit de changer le design de ses produits. Des nuances de couleurs avec le catalogue peuvent être constatées.
Granberg se réserve le droit de mofifier sa gamme de produits.
Conception et réalisation du catalogue: Granberg interior AB.

GRANBERG

**GRANBERG INTERIOR AB**
Box 6112
600 06 Norrköping
Sweden
Tel: +46(0)11-19 77 50
Email: info@granberg.se
Internet: www.granberg.se

SINCE 1870

MADE IN SWEDEN

**Distributeur:**

ergotechnik

**Ergotechnik Showroom**
95 avenue d'amsterdam
59910 Bondues
France
Tel: +33 (0)3-59 69 94 00
E-mail: contact@ergotechnik.com
Internet: www.ergotechnik.com

ERGOSTEEL - Éviers et mitigeurs 2019/20