

ERGOSTEEL

Insatsbänkar och blandare




GRANBERG



INNEHÅLL

Insatsbänk Granberg ES10 - 44,1 cm	5
Insatsbänk Granberg ES11 - 49,6 cm	6
Insatsbänk Granberg ES12 - 54,0 cm	7
Insatsbänk Granberg ES15 - 76,6 cm	8
Insatsbänk Granberg ES20 - 61,6 cm	9
Insatsbänk Granberg ES25 - 97,1 cm	10
Insatsbänk Granberg ES30 - 76,6 cm	11
Insatsbänk Granberg ES35 - 120,6 cm	12
 Tillbehör till diskbänkar	 13

ES10

För skåpstorlek:
400 mm

Mått:
441 x 496 mm



ES20

För skåpstorlek:
600 mm

Mått:
616 x 496 mm



ES11

För skåpstorlek:
500 mm

Mått:
500 x 496 mm



ES25

För skåpstorlek:
600 mm

Mått:
971 x 496 mm



ES12

För skåpstorlek:
600 mm

Mått:
540 x 440 mm



ES30

För skåpstorlek:
800 mm

Mått:
766 x 496 mm



ES15

För skåpstorlek:
400 mm

Mått:
766 x 496 mm



ES35

För skåpstorlek:
800 mm

Mått:
1206 x 496 mm



Våra insatsbänkar monteras i bänkskiva genom underlimning eller nedfällning i bänkskiva. Insatsbänkarna tillverkas i 0,8 mm, slät rostfri plåt.



Insatsbänkarna är utrustade med grunda diskblådor, anpassade för sittande arbete.



Diskblådorna finns i olika storlekar och kombinationer.



Nedfällning

Ett hål sågas i bänkskivan och insatsbänken läggs ned ovanifrån. Insatsbänken spänns sedan fast undertill med beslag medan ytterkanten ligger ovanpå skivan. Denna metod passar alla typer av bänkskivematerial utom natursten. Urtaget görs på plats av montör.



Underlimning

Ett hål med kant fräses ut underifrån i bänkskivan. Insatsbänken limmas sedan fast underifrån. Tjockleken på det synliga materialet ovan diskbänken varierar beroende på om detta görs i laminat, trä eller akrylsten. Levereras monterat från fabrik.



Nedfällning






Underlimning


**Insatsbänk
Granberg ES10 - 44,1 cm**

- För skåpstorlek: 400 mm
- Höjd på disklåda: 120 mm
- Ytermått: 441 x 496 mm
- Ursågningsmått: 415 x 474 mm
- Plåttjocklek: 0,8 mm, borstat rostfritt stål
- Montering: Infällnad eller underlimning
- Undersidan täcks av värmeisolerande material
- Inkl. korgventil och vattenlås med flexibel avloppsslang

618ES10-044





Nedfällning






Underlimning


**Insatsbänk
Granberg ES11 - 49,6 cm**

- För skåpstorlek: 500 mm
- Höjd på diskåda: 120 mm
- Ytermått: 500 x 496 mm
- Ursågningsmått: 480 x 474 mm
- Plättjocklek: 0,8 mm, borstat rostfritt stål
- Montering: Infällnad eller underlimning
- Undersidan täcks av värmeisolerande material
- Inkl. korgventil och vattenlås med flexibel avloppsslang

618ES11-050





Nedfällning




Underlimning



**Insatsbänk
Granberg ES12 - 54,0 cm**

- Skåpstorlek: 600 mm
- Höjd på disklåda: 120 mm
- Ytermått: 540 x 440 mm
- Plåttjocklek: 1,2 mm borstat rostfritt stål, kryssknäckt botten
- Montering: Infällnad eller underlimning
- Inkl. korgventil och vattenlås med flexibel avloppsslang

618ES12-054





Nedfällning






Underlimning

**Insatsbänk
Granberg ES15 - 76,6 cm**

- För skåpstorlek: 400 mm
- Höjd på disklåda: 120 mm
- Ytermått: 766 x 496 mm
- Ursågningsmått: 740 x 474 mm
- Plåttjocklek: 0,8 mm, borstat rostfritt stål
- Montering: Infällnad eller underlimning
- Undersidan täcks av värmeisolerande material
- Inkl. korgventil och vattenlås med flexibel avloppsslang
- Reversibel - vändbar, för höger eller vänster

618ES15-077





Nedfällning






Underlimning


**Insatsbänk
Granberg ES20 - 61,6 cm**

- För skåpstorlek: 600 mm
- Höjd på diskådor: 120 mm
- Ursågningsmått: 590 x 474 mm
- Ytermått: 616 x 496 mm
- Plåttjocklek: 0,8 mm, borstat rostfritt stål
- För nedfällning eller underlimning
- Undersidan täcks av värmeisolerande material
- Inkl. korgventil och vattenlås med flexibel avloppsslang
- Reversibel - vändbar, för höger eller vänster

618ES20-062





Nedfällning






Underlimning


**Insatsbänk
Granberg ES25 - 97,1 cm**

- För skåpstorlek: 600 mm
- Höjd på disklådor: 120 mm
- Ytermått: 971 x 496 mm
- Ursågningsmått: 945 x 474 mm
- Plåttjocklek: 0,8 mm, borstat rostfritt stål
- Montering: Infällnad eller underlimning
- Undersidan täcks av värmeisolerande material
- Inkl. korgventil och vattenlås med flexibel avloppsslang
- Reversibel - vändbar, för höger eller vänster

618ES25-097





Nedfällning






Underlimning


**Insatsbänk
Granberg ES30 - 76,6 cm**

- För skåpstorlek: 800 mm
- Höjd på diskådor: 120 mm
- Ytermått: 766 x 496 mm
- Ursågningsmått: 740 x 474 mm
- Plåttjocklek: 0,8 mm, borstat rostfritt stål
- Montering: Infällnad eller underlimning
- Undersidan täcks av värmeisolerande material
- Inkl. korgventil och vattenlås med flexibel avloppsslang
- Reversibel - vändbar, för höger eller vänster

618ES30-077





Nedfällning






Underlimning


**Insatsbänk
Granberg ES35 - 120,6 cm**

- För skåpstorlek: 800 mm
- Höjd på diskådor: 120 mm
- Ytermått: 1206 x 496 mm
- Ursågningsmått: 1180 x 474 mm
- Plåttjocklek: 0,8 mm, borstat rostfritt stål
- Montering: Infällnad eller underlimning
- Undersidan täcks av värmeisolerande material
- Inkl. korgventil och vattenlås med flexibel avloppsslang
- Reversibel - vändbar, för höger eller vänster

618ES35-121



**Skärbräda till disklåda 293x400 mm**

Skärbräda som gör att du kan utnyttja disklådan som beredningsyta / skärbräda.

Passar till disklådor med storlek 293x400 mm.

Tillverkad av odlad Teak

618-025

**Skärbräda till disklåda 340x400 mm**

Skärbräda som gör att du kan utnyttja disklådan som beredningsyta / skärbräda.

Passar till disklådor med storlek 340x400 mm.

Tillverkad av odlad Teak

618-026

**Trådkorg till disklåda 340x400 mm**

Trådkorg som kan användas som diskställ. Passar till disklådor med storlek 340x400 mm.

Tillverkad i plastbelagd vit tråd.

618-024

**Besticklåda till sköljho 160x295 mm**

Besticklåda som passar till sköljho med storlek 160x295 mm.

Tillverkad i vit plast.

618-023

**Sköljskål till disklåda 160x295 mm**

Sköljskål som passar till disklådor med storlek 160x295 mm.

Tillverkad i vit plast.

618-027

**Diskmedelsdispenser**

Pump för diskmedel.

Kräver håltagning i diskbänk.

618-022



Silbricksats till diskbänkar

Satsen innehåller:
1 st Gummipropp
2 st Silbrickor
2 st Distanser

618-020




Vridventil till diskbänkar

Med vridventilen öppnas och stängs avloppet med hjälp av ett vred som fälls in i diskbänken.

Kräver håltagning i diskbänk.


618-021



FMM - Granbergsblandare

Inkl. diskmaskinsavstängning
Spaklängd, 190 mm
Pipens höjd, 300 mm

60210



FMM - Granbergsblandare

Exkl. diskmaskinsavstängning
Spaklängd, 190 mm
Pipens höjd, 300 mm

60211



Flexibla vattenslangar 2-pack

Vattenslangar ger i kombination med bänkliftare flexibel vattenanslutning.

Längd, 500 mm, anslutning R15 (1/2")

61800



Flexibel avloppsslang

Avloppsslangar ger i kombination med bänkliftare flexibel avloppsanslutning.

Slangen ingår till våra diskbänkar.

Avloppsslang:
Längd, 200 - 650 mm
Diameter vid anslutning, 50 mm

61801





GRANBERG INTERIOR AB
Importgatan 30
602 28 Norrköping
Sverige
Tel: 011-19 77 50
E-post: info@granberg.se
Internet: www.granberg.se

SINCE 1870

